

Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba A 11"

Preces numurs: 2000342



Aizsardzības klase IP55, nominālais spriegums 690 V, nominālais šķērsgriezums 2,5 mm², 12 ievadi kabeļiem ar diametru 5–14 mm.

Uzspiežams vāks.Izmēri: 85 x 85 x 40 mm

Atvēruma iekšējais izmērs: 75 x 75 x 35 mm

Uz 10 kārbām 1 instruments izgriešanai



PE Polietilēns

Pamatdati

Preces numurs	2000342
Tips	A 11
Apzīmējums 1	Instalācijas kārbā
Apzīmējums 2	bez klemmem
Ražotājs	OBO
Izmērs	85x85x40
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polietilēns
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	4,55 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1196 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba A 11"

Preces numurs: 2000342



Izmēri



Garums	85 mm
Platums	85 mm
Augstums	40 mm

Tehniskie dati

Virknējams	jā
Ievadu skaits	12
Atveres veids	Kabelis
Atveres veids	Kabelis
Korpora caurvada veids	Izvirzījums
Nominālais izolācijas spriegums U_i	690 V
Aprīkojums	bez
Vāks	nav caurspīdīgs
Vāka nostiprināšana	uzliekams un nofiksējams
Ievads no aizmugures	nē
Atveres	12 ievadi kabeļiem ar diametru 5–14 mm
Sprādziendroša konstrukcija	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	kvadrātisks
Elektrosistēmu funkciju	bez
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
caurules diametram	14 mm
Nesatur halogēnus	jā
Atvērums iekšējais izmērs	75x75x35 mm
Maks. vada šķēsgriezums	2,5 mm ²
Ekranizēts	nē
ar vāku	jā
Montāža gruntī	nē
Montāža zem ūdens	nē
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Nominālais diametrs min.	2,5 mm ²
Nominālais spriegums	690 V
Plombējams	nē
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP55
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	45 °C

Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba A 11”

Preces numurs: 2000342



Tehniskie dati

Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C
Caurspīdīgs vāks	nē
Izlejams	nē
Pildmasa piegādes komplektā	nē
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	nē
Vadu sadales kārbas vāka izpildījums	Noslēgts vāks