

Tehnisko datu lapa

Uztveršanas stienis, nosmailināts vienā pusē, M16 ar vītņi

Preces numurs: 5401801



- Piemērots vēja slodzei atb. eirokodam 1: DIN EN 1991-1-4
- No brīvā garuma > 2,5 m iesakām papildu stiprinājumu, piem., izolētu starpliku
- Ø 16 mm, Alu
- Balsta kāju sistēmai ar iekšējo vītņi M16

Alu Alumīnijs

Pamatdati

Preces numurs	5401801
Tips	101 ALU-1500
Apzīmējums 1	Zibensuztveršanas stienis
Apzīmējums 2	ar vītņes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	1500mm
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	81 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	10,5462 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Uztveršanas stienis, nosmailināts vienā pusē, M16 ar vītņi

Preces numurs: 5401801



Izmēri



Garums	1 500 mm
Izmērs L	1 500 mm

Tehnisko datu lapa

Uztveršanas stienis, nosmailināts vienā pusē, M16 ar vītņi

Preces numurs: 5401801



Tehniskie dati

Pieslēgums	Apaiņvads
Izpildījums	Uztveršanas stienis ar vītņi
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	nē
Nominālais lielums Ø	16 mm
ROHS atbilstība	jā