Tehnisko datu lapa

Nosegrāmis AR45-BSF2, ierīču montāžas kārbai 71GD13, divvietīgs, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču instalēšanai

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 2-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD13 vai montāžas balstā 71MT2 45.
Instalēšanai Rapid 80 ierīču montāžas kanālos un ISS montāžas kolonnās.

PC Polikarbonāts

Pamatdati

Preces numurs	6119364
Tips	AR45-BSF2 SWGR
Apzīmējums 1	Ramītis
Apzīmējums 2	priekš dubulta Modul 45
Ražotājs	OBO
Izmērs	84x140mm
Krāsa	pelēkmelna; RAL 7021
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,26 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1903 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Nosegrāmis AR45-BSF2, ierīču montāžas kārbai 71GD13, divvietīgs, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču instalēšanai

Izmēri



Platums	84 mm
Augstums	140 mm

Tehnisko datu lapa

Nosegrāmis AR45-BSF2, ierīču montāžas kārbai 71GD13, divvietīgs, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču instalēšanai

Tehniskie dati

Vienību skaits	2
Vienību skaits, horizontāli	0
Vienību skaits, vertikāli	2
Virsmas noformējums	matēta
Stiprinājuma veids	Spaiļu stiprinājums
Piemērots iebūvēšanas uzstādīšanai	jā
Piemērots iebūvējama ierīces kanālam	jā
Piemērots zemgrīdas kanālu kārbām	nē
Piemērots zemapmetuma instalācijai	nē
Nesatur halogēnus	jā
Atvāžams vāciņš	nē
Montāžas virziens	vertikāls
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	citi
Teksta lauks/pamatne piezīmēm	jā
Dziļums	8,5 mm
Caurspīdīgs	nē
Ar montāžas rāmi	nē
Atveres diametrs	0